

三宅村予防接種一覧表

令和2年4月更新

種類	ワクチンの種類	接種回数	接種方法	接種対象者	標準的な接種年齢	通知の有無	接種場所・その他
定期 予防 接種	B型肝炎	3回	皮下	生後1歳未満	生後2ヶ月～9か月	個別に通知します。	<p>接種場所：中央診療所</p> <p>接種日：毎月第2・4木曜日</p> <p>受付時間：14:30～15:50</p> <p>ワクチンの種類によって、時間が変わりますので 広報やお電話にて確認してください。</p> <p>接種希望月の前月末までにお申し込みください。</p> <p>※ B型肝炎（1歳以上）、おたふくかぜ、ロタウイルス、インフルエンザは任意接種となりますので で費となります。</p>
	Hibワクチン	初回接種3回	皮下	生後2ヶ月～5歳まで	生後2ヶ月～7ヶ月に開始		
		追加接種1回			3回目接種終了後から7ヶ月～13ヶ月の間		
	小児用肺炎球菌ワクチン	初回接種3回	皮下	生後2ヶ月～5歳まで	生後2ヶ月～7ヶ月に開始		
		追加接種1回			3回目接種後60日間以上あけて 生後12ヶ月～生後15ヶ月の間		
	BCG	1回	経皮	生後1歳未満	生後5ヶ月～8ヶ月		
	ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ (四種混合)	1期初回3回(DPT-IPV)	皮下	生後3ヶ月～7歳半まで	生後3ヶ月～1歳まで		
		1期追加1回(DPT-IPV)			3回目接種終了後から1年後		
	麻しん風しん	1期(MR)	皮下	満1歳～2歳まで	満1歳になったらすぐ		
		2期(MR)		満5歳～7歳まで	就学前の1年間		
水痘	2回	皮下	満1歳～3歳まで	初回接種：生後12月～生後15月に至るまで 追加接種：初回終了後6月～12月に至るまで			
日本脳炎 ※注1	1期初回接種2回	皮下	生後6ヶ月～7歳半まで	満3歳～5歳まで			
	1期追加1回			2回目接種終了後から1年後			
	2期			満9歳～13歳まで	満9歳～10歳まで		
ジフテリア 破傷風 (二種混合)	2期(DT)	皮下	満11歳～13歳まで	満11歳～12歳まで (小学6年生)			
子宮頸がん予防 ワクチン	3回	筋肉内	13歳～16歳	中学1年生	積極的勧奨は控えています。 希望の方はお問い合わせください。		
任意 予防 接種	B型肝炎	3回	皮下	生後2ヶ月より接種可能	生後2ヶ月～	個別に通知しません。	<p>小児のインフルエンザの実施日時・申し込み期間は広報に掲載します。申し込みは中央診療所となります。</p>
	おたふくかぜ	2回	皮下	満1歳以上	満1歳以上		
	ロタウイルス (1価)	2回	経口	生後6週～24週	生後6週～24週		
	ロタウイルス (5価)	3回		生後6週～32週	生後6週～32週		
	インフルエンザ	2回	皮下	生後6ヶ月以上	13歳未満は2～4週(4週が望ましい)あけて 2回 13歳以上は原則1回		

※注1 日本脳炎の定期接種については、平成17年5月30日以降、積極的接種勧奨を中止していました。中止期間中に第2期の接種ができなかった方に対し、18歳になる年度に第2期接種の積極的勧奨を行います。接種希望の方はお問い合わせ下さい。